

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL HUNEDOARA**  
**COMUNA BUCUREȘCI**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA Nr. 13 /2024**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de „Reparații curente a drumurilor din domeniul public al comunei București, județul Hunedoara” , „Extindere rețea alimentare cu apă sat Șesuri comuna București, județul Hunedoara” și „Drum acces și parcare capelă mortuară, sat București, com. București”**

**Consiliul local al comunei București, județul Hunedoara, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată pentru data de 27.02.2024;**

Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre nr. 6/13 din 27.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți lucrărilor de „Reparații curente a drumurilor din domeniul public al comunei București, județul Hunedoara” , „ Extindere rețea alimentare cu apă sat Șesuri comuna București, județul Hunedoara” și „Drum acces și parcare capelă mortuară, sat București, com. București” ;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare prezentat de domnul Ghilean Mircea-Florin, primar al comunei București, județul Hunedoara, înregistrat sub nr.8/13 din 27.02.2024 prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de „Reparații curente a drumurilor din domeniul public al comunei București, județul Hunedoara” , „ Extindere rețea alimentare cu apă sat Șesuri comuna București, județul Hunedoara” și „Drum acces și parcare capelă mortuară, sat București, com. București” ;

-Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 9/13 din 27.02.2024;

-Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț, înregistrat sub nr.7/34 din 27.02.2024;

- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat sub nr.7/35 din 27.02.2024;

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, înregistrat sub nr.7/36 din 27.02.2024;

Văzând prevederile:

- H.C.L. București Nr.8/09.02.2024 privind aprobarea bugetului local al comunei București pe anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025 - 2027;

În conformitate cu prevederile:

- art.44, alin. (1) și (4) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b) și lit.d), alin. (4) lit.d), art. 139 alin.(1) și alin. (3) lit. c), și ale art.140, alin.(1), art.196, alin. (1), lit.a, art.197, alin.(1)-(2), alin.(4)-(5), art.199, alin.(1)-(2), art.243, ali. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți lucrărilor de „**Reparații curente a drumurilor din domeniul public al comunei București, județul Hunedoara**” pentru următoarele drumuri:

- „**Reparații curente drum vicinal spre Rad Mirela, sat Șesuri**”, în valoare de 12.887,95 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- „**Reparații curente drum vicinal spre Șortan Toader, sat Șesuri**”, în valoare de 53.685,75 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- „**Reparații curente drum Șesuri-Valea Balului**”, în valoare de 214.793,14 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- „**Reparații curente drum vicinal catun Pleșa, sat București**”, în valoare de 23.655,02 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- „**Reparații curente drum vicinal din DJ741 spre Daniel Balta, sat București**”, în valoare de 12.887,95 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- „**Reparații curente drum vicinal din DJ741 spre Boleg, sat București**”, în valoare de 2.149,18 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- „**Reparații curente drum vicinal din DJ741 spre Laslău Lucian, sat București**”, în valoare de 25.775,89 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- „**Reparații curente drum vicinal din DJ741 spre Valea Peici, sat București**”, în valoare de 15.052,25 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- „**Reparații curente drum Cosmești, sat Curechiu**”, în valoare de 220.043,39 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- „**Reparații curente drum Niculești, sat Curechiu**”, în valoare de 42.958,63 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- „**Reparații curente drum Catargiu, sat Curechiu**”, în valoare de 17.182,74 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- „**Reparații curente drum Valea Caselor, sat Curechiu**”, în valoare de 23.641,83 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- „**Reparații curente drum spre Achim Ioan, sat Rovina**”, în valoare de 12.887,95 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- „**Reparații curente drum din DC15 de la Botici Nicolae la Demian Viorel, sat Merișor**”, în valoare de 25.775,89 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

**Art.2.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți lucrărilor de „**Extindere rețea alimentare cu apă sat Șesuri, comuna București, județul Hunedoara**”, în valoare de 219.183,38 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți investiției „**Drum acces și parcare capelă mortuară, sat București, com. București**”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.** Finanțarea lucrărilor, menționate la art.1, art.2 și art.3, se va face din bugetul local al comunei București, județul Hunedoara.

**Art.5.** Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6.** Primarul comunei București prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.7.** Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul și în condițiile legii nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.8.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara;
- Primarului comunei București, județul Hunedoara;
- Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei București

și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei București, județul Hunedoara și pe site-ul instituției.

**București, 27.02.2024**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Ghilean Ion**



**CONTRASEMNEAZĂ :  
SECRETAR GENERAL,  
Paul Codruța Sabina**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Paul Codruța Sabina mentioned in the text above.

Nr.de consilieri prezenți: 8 din totalul de 8, aflați în funcție

Cvorumul necesar pentru adoptare **majoritate absolută**, art.5 lit.cc) – **5 voturi**

Adoptată prin vot deschis

Voturi pentru - 5

Voturi împotriva - 0

Abțineri - 0

Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresci pe anul 2024

Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresci pe anul 2024

Devizul: Reparatii curente drum vicinal spre Rad Mirela, localitatea Seauri

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |  |         | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|--|---------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari   | UM      | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innoroire;                   | mrc     | 30,00                | 178,30              | 5 348,98           |
|                   |            |  |         | Material:            | 92,42               | 2 772,60           |
|                   |            |  |         | Manopera:            | 22,80               | 683,98             |
|                   |            |  |         | Utilaj:              | 63,08               | 1 892,40           |
|                   |            |  |         | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.  | tona    | 64,00                | 26,00               | 1 664,00           |
|                   |            |  |         | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |         | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |         | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |         | Transport:           | 26,00               | 1 664,00           |
| 3                 | TSC02D1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc.cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mrc | 0,57                 | 2 200,00            | 1 254,00           |
|                   |            |  |         | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |         | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |         | Utilaj:              | 2 200,00            | 1 254,00           |
|                   |            |  |         | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km   | tona    | 91,20                | 12,00               | 1 094,43           |
|                   |            |  |         | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |         | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |         | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |         | Transport:           | 12,00               | 1 094,40           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Total manopera (ore)            | 18,00 |
| Total greutate materiale (tone) | 68,49 |

|                    | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total    |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Cheltuieli directe | 2 772,60 | 684,01   | 3 146,40 | 2 758,40  | 9 361,41 |

| Alte cheltuieli directe               |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coefficient                           | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 15,39    | 0,00   | 0,00      | 15,39 |

|                          | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total    |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Total Cheltuieli Directe | 2 772,60 | 699,40   | 3 146,40 | 2 758,40  | 9 376,80 |
| Cheltuieli indirecte     | 10,00%   |          |          |           | 937,68   |
| Profit                   | 5,00%    |          |          |           | 515,72   |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total General fara TVA | 10 830,21 |
| TVA (19%)              | 2 057,74  |
| TOTAL GENERAL (Lei)    | 12 887,95 |

Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Devizul: Reparatii curente drum spre Sortan Toader, localitatea Sesuri

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |  |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|--|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari   | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innoroire;                     | mc     | 140,00               | 178,30              | 24 961,69          |
|                   |            |  |        | Material:            | 92,42               | 12 938,80          |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 22,80               | 3 191,89           |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 83,08               | 8 831,20           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.  | tona   | 298,60               | 26,00               | 7 763,60           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 26,00               | 7 763,60           |
| 3                 | TSC02D1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 1,52                 | 2 200,00            | 3 344,00           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 2 200,00            | 3 344,00           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km   | tona   | 243,20               | 12,00               | 2 918,49           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,09               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 12,00               | 2 918,40           |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Total manopera (ore)            | 84,00  |
| Total greutate materiale (tone) | 319,62 |

|                    | Material  | Manopera | Utilaj    | Transport | Total     |
|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Cheltuieli directe | 12 938,80 | 3 191,99 | 12 175,20 | 10 682,00 | 38 987,99 |

| Alte cheltuieli directe               |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coeficient                            | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 71,82    | 0,00   | 0,00      | 71,82 |

|                          | Material  | Manopera | Utilaj    | Transport | Total     |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Total Cheltuieli Directe | 12 938,80 | 3 263,81 | 12 175,20 | 10 682,00 | 39 059,81 |
| Cheltuieli indirecte     | 10,00%    |          |           |           | 3 905,98  |
| Profit                   | 5,00%     |          |           |           | 2 148,29  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Total General fara TVA     | 45 114,07        |
| TVA (19%)                  | 8 571,67         |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b> | <b>53 685,75</b> |

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softimagazin, [www.softimagazin.ro](http://www.softimagazin.ro)

Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Devizul: Reparatii curente drum Sesuri - Valea Balului

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |  |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|--|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari   | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;                    | mc     | 500,00               | 178,30              | 89 149,62          |
|                   |            |  |        | Material:            | 92,42               | 46 210,00          |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 22,80               | 11 399,62          |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 63,08               | 31 540,00          |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.  | tona   | 1 066,50             | 26,00               | 27 729,00          |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 26,00               | 27 729,00          |
| 3                 | TSC02D1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 9,50                 | 2 200,00            | 20 900,00          |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 2 200,00            | 20 900,00          |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km   | tona   | 1 520,00             | 12,00               | 18 240,58          |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,58               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 12,00               | 18 240,00          |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Total manopera (ore)            | 300,01   |
| Total greutate materiale (tone) | 1 141,50 |

|                    | Material  | Manopera  | Utilaj    | Transport | Total      |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Cheltuieli directe | 46 210,00 | 11 400,20 | 52 440,00 | 45 969,00 | 156 019,20 |

| Alte cheltuieli directe               |         |          |          |        |           |        |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|--------|
| Coeficient                            | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total  |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 256,50   | 0,00   | 0,00      | 256,50 |

|                          | Material  | Manopera  | Utilaj    | Transport | Total      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Total Cheltuieli Directe | 46 210,00 | 11 656,70 | 52 440,00 | 45 969,00 | 156 275,70 |
| Cheltuieli indirecte     | 10,00%    |           |           |           | 15 627,57  |
| Profit                   | 5,00%     |           |           |           | 8 595,16   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Total General fara TVA     | 180 498,43        |
| TVA (19%)                  | 34 294,70         |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b> | <b>214 793,14</b> |

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.docdeviz.ro](http://www.docdeviz.ro)

Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Devizul: Reparatii curente drum vicinal catun Plesa, localitatea Bucuresti

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |  |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|--|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari   | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innorire;                      | mc     | 55,00                | 178,30              | 9 806,46           |
|                   |            |  |        | Material:            | 92,42               | 5 083,10           |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 22,80               | 1 253,96           |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 63,08               | 3 469,40           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.  | tona   | 117,30               | 26,00               | 3 049,80           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 26,00               | 3 049,80           |
| 3                 | TSC02D1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 1,05                 | 2 200,00            | 2 310,00           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 2 200,00            | 2 310,00           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km   | tona   | 168,00               | 12,00               | 2 016,06           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,06               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 12,00               | 2 016,00           |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Total manopera (ore)            | 33,00  |
| Total greutate materiale (tone) | 125,56 |

|                    | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Cheltuieli directe | 5 083,10 | 1 254,02 | 5 779,40 | 5 065,80  | 17 182,32 |

| Alte cheltuieli directe               |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coefficient                           | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 28,22    | 0,00   | 0,00      | 28,22 |

|                          | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Total Cheltuieli Directe | 5 083,10 | 1 282,24 | 5 779,40 | 5 065,80  | 17 210,54 |
| Cheltuieli indirecte     | 10,00%   |          |          |           | 1 721,05  |
| Profit                   | 5,00%    |          |          |           | 946,58    |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total General fara TVA | 19 878,17 |
| TVA (19%)              | 3 776,85  |
| TOTAL GENERAL (Lei)    | 23 655,02 |

Raport generat cu programul WinDotDeviz, creat de Softmagazin, [www.dot.ro](http://www.dot.ro)

Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresci pe anul 2024

Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresci pe anul 2024

Devizul: Reparatii curente drum vicinal din DJ741 spre Daniel Balta, localitatea Bucuresci

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |  |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|--|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari   | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innoroire;                   | mc     | 30,00                | 178,30              | 5 348,98           |
|                   |            |  |        | Material:            | 92,42               | 2 772,60           |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 22,80               | 683,98             |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 63,08               | 1 892,40           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.   | tona   | 64,00                | 26,00               | 1 664,00           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 26,00               | 1 664,00           |
| 3                 | TSC02D1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 0,57                 | 2 200,00            | 1 254,00           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 2 200,00            | 1 254,00           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km   | tona   | 91,20                | 12,00               | 1 094,43           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,03               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 12,00               | 1 094,40           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Total manopera (ore)            | 18,00 |
| Total greutate materiale (tone) | 68,49 |

|                    | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total    |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Cheltulele directe | 2 772,60 | 684,01   | 3 146,40 | 2 758,40  | 9 361,41 |

| Alte cheltulele directe               |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coefficient                           | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 15,39    | 0,00   | 0,00      | 15,39 |

|                          | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total    |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Total Cheltuieli Directe | 2 772,60 | 699,40   | 3 146,40 | 2 758,40  | 9 376,80 |
| Cheltuieli indirecte     | 10,00%   |          |          |           | 937,68   |
| Profit                   | 5,00%    |          |          |           | 515,72   |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Total General fara TVA     | 10 830,21        |
| TVA (19%)                  | 2 057,74         |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b> | <b>12 887,95</b> |

Report generat cu programul WinDocDeviz creat de SoftMagazin, [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)



Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Devizul: Reparatii curente drum vicinal din DJ741 spre Boleg, localitatea Bucuresti

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |  |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|--|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari   | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanara fara inncroire;                   | mc     | 5,00                 | 178,30              | 891,50             |
|                   |            |  |        | Material:            | 92,42               | 462,10             |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 22,80               | 114,00             |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 63,08               | 315,40             |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.   | tona   | 10,70                | 26,00               | 278,20             |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 26,00               | 278,20             |
| 3                 | TSC02D1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 0,10                 | 2 200,00            | 209,00             |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 2 200,00            | 209,00             |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km   | tona   | 15,20                | 12,00               | 182,41             |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,01               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 12,00               | 182,40             |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Total manopera (ore)            | 3,00  |
| Total greutate materiale (tone) | 11,41 |

|                    | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total    |
|--------------------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| Cheltuieli directe | 462,10   | 114,00   | 524,40 | 460,60    | 1 561,10 |

| Alte cheltuieli directe               |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coeficient                            | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 2,57     | 0,00   | 0,00      | 2,57  |

|                          | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total    |
|--------------------------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| Total Cheltuieli Directe | 462,10   | 116,57   | 524,40 | 460,60    | 1 563,67 |
| Cheltuieli indirecte     | 10,00%   |          |        |           | 156,37   |
| Profit                   | 5,00%    |          |        |           | 86,00    |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Total General fara TVA     | 1 806,04        |
| TVA (19%)                  | 343,15          |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b> | <b>2 149,18</b> |

Report generat cu programul WinDecDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)

Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Devizul: Reparatii curente drum vicinal din DJ741 spre Laslau Lucian, localitatea Bucuresti

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |   |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|---|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari  | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innoiroire;                   | mc     | 60,00                | 178,30              | 10 697,95          |
|                   |            |   |        | Material:            | 92,42               | 5 545,20           |
|                   |            |   |        | Manopera:            | 22,80               | 1 367,95           |
|                   |            |   |        | Utilaj:              | 63,08               | 3 784,80           |
|                   |            |   |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.   | tona   | 128,00               | 26,00               | 3 328,00           |
|                   |            |   |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Transport:           | 26,00               | 3 328,00           |
| 3                 | TSC02D1    | Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 1,14                 | 2 200,00            | 2 508,00           |
|                   |            |   |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Utilaj:              | 2 200,00            | 2 508,00           |
|                   |            |   |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km  | tona   | 182,40               | 12,00               | 2 188,87           |
|                   |            |   |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Manopera:            | 0,00                | 0,07               |
|                   |            |   |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Transport:           | 12,00               | 2 188,80           |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Total manopera (ore)            | 36,00  |
| Total greutate materiale (tone) | 136,98 |

|                    | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Cheltuieli directe | 5 545,20 | 1 368,02 | 6 292,80 | 5 516,80  | 18 722,82 |

| Alte cheltuieli directe               |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coeficient                            | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 30,78    | 0,00   | 0,00      | 30,78 |

|                          | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Total Cheltuieli Directe | 5 545,20 | 1 398,80 | 6 292,80 | 5 516,80  | 18 753,60 |
| Cheltuieli indirecte     | 10,00%   |          |          |           | 1 875,36  |
| Profit                   | 5,00%    |          |          |           | 1 031,45  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Total General fara TVA     | 21 660,41        |
| TVA (19%)                  | 4 115,48         |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b> | <b>25 775,89</b> |

Raport general cu programul WinDocDeviz creat de Softmagazin: [www.zev.ro](http://www.zev.ro)

Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Devizul: Reparatii curente drum vicinal din DJ741 spre Valea Peici, localitatea Bucuresti

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |  |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|--|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari   | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoiroire;                   | mc     | 35,00                | 178,30              | 6 240,47           |
|                   |            |  |        | Material:            | 92,42               | 3 234,70           |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 22,80               | 797,97             |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 63,08               | 2 207,80           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.  | tona   | 74,70                | 26,00               | 1 942,20           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 26,00               | 1 942,20           |
| 3                 | TSC02D1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 0,67                 | 2 200,00            | 1 474,00           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 2 200,00            | 1 474,00           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km   | tona   | 106,40               | 12,00               | 1 276,84           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,04               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 12,00               | 1 276,80           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Total manopera (ore)            | 21,00 |
| Total greutate materiale (tone) | 79,90 |

|                    | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Cheltuieli directe | 3 234,70 | 798,01   | 3 681,80 | 3 219,00  | 10 933,51 |

| Alte cheltuieli directe               |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coeficient                            | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 17,96    | 0,00   | 0,00      | 17,96 |

|                          | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Total Cheltuieli Directe | 3 234,70 | 815,97   | 3 681,80 | 3 219,00  | 10 951,47 |
| Cheltuieli indirecte     | 10,00%   |          |          |           | 1 095,15  |
| Profit                   | 5,00%    |          |          |           | 602,33    |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Total General fara TVA     | 12 648,95        |
| TVA (19%)                  | 2 403,30         |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b> | <b>15 052,25</b> |

Beneficiarul: Comuna Bucuresci


Executantul: S.C. LuciConstructInt S.R.L.

Obiectivul: [Bucuresci] Lucrari de drumuri - 2024

## Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| Obiectul: Reparatii drumuri                                      |           |  |       |                      |                     |                    |
|--|-----------|--|-------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Devizul: Intretinere si reparatii de drumuri in comuna Bucuresci |           |  |       |                      |                     |                    |
| SECTIUNEA TEHNICA  |           |  |       | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
| Nr   | Simbol    | Capitolul de lucrari   | UM    | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1.1.1  |           | Sant de pamant de 2,5 m latime sapatura mecanizata cu cupa trapezoidala  | m     | 416,00               | 47,86               | 19.860,32          |
|  |           |  |       | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Manopera:            | 2,78                | 1.162,11           |
|  |           |  |       | Utilaj:              | 34,93               | 14.496,86          |
|  |           |  |       | Transport:           | 10,16               | 4.211,35           |
| 1.1.1.1  | TsC02XC   | Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat II descarcare in autovehicul    | 100mc | 4,15                 | 1.520,82            | 6.311,41           |
|  |           |  |       | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Utilaj:              | 1.520,82            | 6.311,41           |
|  |           |  |       | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.2  | TsD05XB   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se pamant coeziv | 100mc | 4,15                 | 1.929,64            | 8.008,00           |
|  |           |  |       | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Manopera:            | 277,57              | 1.151,93           |
|  |           |  |       | Utilaj:              | 1.652,07            | 6.856,07           |
|  |           |  |       | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.3  | TsE04XA   | Nivelarea terenului natural si a platformelor de tereasamente teren cat 1 si 2 buldozer pe senile de 65-80CP   | 100mp | 10,38                | 16,91               | 175,47             |
|  |           |  |       | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Utilaj:              | 16,91               | 175,47             |
|  |           |  |       | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.4  | TsC35XR1  | Incarcat descarcat transportat cu incarcator frontal la distanta de: <10 descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 mc pamant din cat II             | 100mc | 4,15                 | 278,05              | 1.153,91           |
|  |           |  |       | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Utilaj:              | 278,05              | 1.153,91           |
|  |           |  |       | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.1.5  | TRA01A05P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km  | tona  | 747,00               | 5,64                | 4.211,54           |
|  |           |  |       | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Manopera:            | 0,00                | 0,19               |
|  |           |  |       | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Transport:           | 5,64                | 4.211,35           |
|  |           | Pietruire drum cu latime de 2,5 m si pregatire preliminara   | m     | 780,00               | 153,61              | 119.740,86         |
|  |           |  |       | Material:            | 72,35               | 56.429,61          |
|  |           |  |       | Manopera:            | 30,10               | 23.478,02          |
|  |           |  |       | Utilaj:              | 20,62               | 16.087,41          |
|  |           |  |       | Transport:           | 30,44               | 23.746,91          |
| 1.1.2.1  | TsC02XC   | Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat II descarcare in autovehicul    | 100mc | 3,90                 | 1.520,82            | 5.931,20           |
|  |           |  |       | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Utilaj:              | 1.520,82            | 5.931,20           |
|  |           |  |       | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.2.2  | TsE04XA   | Nivelarea terenului natural si a platformelor de tereasamente teren cat 1 si 2 buldozer pe senile de 65-80CP   | 100mp | 19,50                | 16,91               | 329,80             |
|  |           |  |       | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Utilaj:              | 16,91               | 329,80             |
|  |           |  |       | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.2.3  | TsC35XR1  | Incarcat descarcat transportat cu incarcator frontal la distanta de: <10 descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 mc pamant din cat II             | 100mc | 3,90                 | 278,05              | 1.084,40           |
|  |           |  |       | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Utilaj:              | 278,05              | 1.084,40           |
|  |           |  |       | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.2.4  | TRA01A05P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km  | tona  | 702,00               | 5,64                | 3.967,83           |
|  |           |  |       | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Manopera:            | 0,00                | 0,18               |
|  |           |  |       | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|  |           |  |       | Transport:           | 5,64                | 3.957,65           |
| 1.1.2.5  | DA10C%    | Astemerea pe platforma drumului a  | mc    | 390,00               | 190,85              | 74.430,67          |

|  |                |   |                 |                  |                  |                   |
|--|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |                | materialelor de întreținere (pietriș, balast sau piatră spartă) cu: manual;                         |                 | Material:        | 144,69           | 56.429,51         |
|  |                |   |                 | Manopera:        | 23,74            | 9.259,15          |
|  |                |   |                 | Utilaj:          | 22,42            | 8.742,01          |
|  |                |   |                 | Transport:       | 0,00             | 0,00              |
| 1.1.2.6                                | TSE02C1(1)     | Finisarea umpluturilor, terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren tare      | 100 mp          |                  | 19,50            | 183,62            |
|  |                |   |                 | Material:        | 0,00             | 0,00              |
|  |                |   |                 | Manopera:        | 183,62           | 3.580,53          |
|  |                |   |                 | Utilaj:          | 0,00             | 0,00              |
|  |                |   |                 | Transport:       | 0,00             | 0,00              |
| 1.1.2.7                                | TRI1AA03F1     | Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri, prin tran. pina la 10m rampa sau teren-auto cate | tona            |                  | 702,00           | 15,15             |
|  |                |   |                 | Material:        | 0,00             | 0,00              |
|  |                |   |                 | Manopera:        | 15,15            | 10.638,17         |
|  |                |   |                 | Utilaj:          | 0,00             | 0,00              |
|  |                |   |                 | Transport:       | 0,00             | 0,00              |
| 1.1.2.8                                | TRA01A50       | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.            | tona            |                  | 702,00           | 28,19             |
|  |                |   |                 | Material:        | 0,00             | 0,00              |
|  |                |   |                 | Manopera:        | 0,00             | 0,00              |
|  |                |   |                 | Utilaj:          | 0,00             | 0,00              |
|  |                |   |                 | Transport:       | 28,19            | 19.788,26         |
| 1.1.3                                  | AcD30A03+      | Montare tub corugat din material plastic  | m               |                  | 17,00            | 18,81             |
|  |                |   |                 | Material:        | 7,44             | 126,51            |
|  |                |   |                 | Manopera:        | 11,37            | 193,21            |
|  |                |   |                 | Utilaj:          | 0,00             | 0,00              |
|  |                |   |                 | Transport:       | 0,00             | 0,00              |
|  | 20025732       | Tub corugat din material plastic - Dn = 300 mm  | m               |                  | 17,00            | 50,74             |
|  |                |   |                 | Material:        | 50,74            | 862,57            |
|  |                |   |                 | Transport:       | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total ore manopera (ore)</b>        |                |   |                 |                  |                  | <b>786,27</b>     |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> |                |   |                 |                  |                  | <b>1.126,91</b>   |
|  |                |   |                 | <b>Material</b>  | <b>Manopera</b>  | <b>Utilaj</b>     |
| <b>Total Cheltuieli Directe</b>        |                |   |                 | <b>67.418,69</b> | <b>24.823,36</b> | <b>30.684,27</b>  |
| <b>Alte cheltuieli directe</b>         |                |   |                 |                  |                  |                   |
| <b>Coefficient</b>                     | <b>Valoare</b> | <b>Material</b>   | <b>Manopera</b> | <b>Utilaj</b>    | <b>Transport</b> | <b>Total</b>      |
| Contributia asiguratorie pentru munca  | 2,250%         | 0,00  | 558,53          | 0,00             | 0,00             | 558,53            |
|  |                | <b>Material</b>   | <b>Manopera</b> | <b>Utilaj</b>    | <b>Transport</b> | <b>Total</b>      |
| <b>Total Cheltuieli Directe</b>        |                |   |                 | <b>67.418,69</b> | <b>26.381,87</b> | <b>30.684,27</b>  |
| Cheltuieli indirecte                   | 10,000%        |   |                 |                  |                  | 14.134,20         |
| Profit                                 | 5,000%         |   |                 |                  |                  | 7.773,81          |
| <b>Total Deviz fara TVA</b>            |                |   |                 |                  |                  | <b>163.260,00</b> |
| <b>Total General fara TVA</b>          |                |   |                 |                  |                  | <b>163.260,00</b> |
| <b>TVA (19%)</b>                       |                |   |                 |                  |                  | <b>31.017,50</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>             |                |   |                 |                  |                  | <b>194.267,50</b> |
| Contractant .                          |                |   |                 | Beneficiar .     |                  |                   |



## Devizul obiectului: Lucrari de drumuri - 2024

| Nr. crt.   | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli   | Valoarea<br>(exclusiv TVA) | TVA              | Valoarea<br>(inclusiv TVA) |
|--|---|----------------------------|------------------|----------------------------|
|  |   | Lei                        | Lei              | Lei                        |
| 1  | 2   | 3                          | 4                | 5                          |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b> |   |                            |                  |                            |
| 4.1  | Construcții și instalații   | 163.250,00                 | 31.017,50        | 194.267,50                 |
| 4.1.1  | Reparații drumuri   | 163.250,00                 | 31.017,50        | 194.267,50                 |
| 4.1.1.1  | Întreținere și reparații de drumuri în comuna București   | 163.250,00                 | 31.017,50        | 194.267,50                 |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                         |   | <b>163.250,00</b>          | <b>31.017,50</b> | <b>194.267,50</b>          |
| 4.2  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                        |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                |
| 4.3  | Utilaje echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                 | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       |
| 4.4  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       |
|  | Dotări  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       |
| 4.6  | Active necorporale  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                       |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>           |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>        |   | <b>163.250,00</b>          | <b>31.017,50</b> | <b>194.267,50</b>          |

Ofertant ,

Beneficiar ,




Obiectivul: [Bucuresci] Lucrari de drumuri - 2024

| Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| Nr. cap. /<br>subcap. deviz<br>general                    | Denumirea capitolelor de cheltuieli   | Valoarea<br>cheltuielilor pe<br>obiect (exclusiv<br>TVA) | Din care: C+M     |
|   |   | Lei  | Lei               |
| 1   | 2   | 3  | 4                 |
| 1.2   | Amenajarea terenului  | 0,00   | 0,00              |
| 1.3   | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială                        | 0,00   | 0,00              |
| 1.4   | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților  | 0,00   | 0,00              |
| 2   | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                       | 0,00   | 0,00              |
| 3.5   | <b>Proiectare</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3.5.1   | Temă de proiectare  | 0,00   | 0,00              |
| 3.5.2   | Studiu de fezabilitate  | 0,00   | 0,00              |
| 3.5.3   | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general         | 0,00   | 0,00              |
| 3.5.4   | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor            | 0,00   | 0,00              |
| 3.5.5   | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                    | 0,00   | 0,00              |
| 3.5.6   | Proiect tehnic și detalii de execuție   | 0,00   | 0,00              |
| 4.1   | Construcții și instalații   | 163.250,00   | 163.250,00        |
| 4.1.1   | Reparații drumuri   | 163.250,00   | 163.250,00        |
| 4.1.1.1   | Intretinere si reparatii de drumuri in comuna Bucuresci   | 163.250,00   | 163.250,00        |
| 4.2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00   | 0,00              |
| 4.3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00   | 0,00              |
| 4.4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00   | 0,00              |
| 4.5   | Dotări  | 0,00   | 0,00              |
| 4.6   | Active necorporale  | 0,00   | 0,00              |
| 5.1   | <b>Organizare de șantier</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5.1.1   | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului   | 0,00   | 0,00              |
| 5.1.2   | Cheltuieli conexe organizării șantierului   | 0,00   | 0,00              |
| 6.2   | Probe tehnologice și teste  | 0,00   | 0,00              |
| <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>                      |   | <b>163.250,00</b>  | <b>163.250,00</b> |
| <b>Taxa pe valoarea adăugată:</b>                         |   | <b>31.017,60</b>   | <b>31.017,60</b>  |
| <b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):</b>                      |   | <b>194.267,60</b>  | <b>194.267,60</b> |

Proiectant,

Ofertant,

Beneficiar,



Beneficiarul: Comuna Bucuresti

Executantul: S.C. LuciConstructInt S.R.L.

Obiectivul: [Bucuresti] Lucrari de drumuri - 2024

## Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

| Nr                                    | Denumire  | Devize (Lei fara TVA) | Echipamente (Lei fara TVA) |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 1                                     | Reparatii drumuri                                       | 163.250,00            | 0,00                       |
| 1.1                                   | Intretinere si reparatii de drumuri in comuna Bucuresti | 163.250,00            | 0,00                       |
| TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):      |   |                       | 163.250,00                 |
| TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA): |   |                       | 0,00                       |
| TOTAL VALOARE (fara TVA):             |   |                       | 163.250,00                 |
| Taxa pe valoarea adaugata (19 %):     |   |                       | 31.017,50                  |
| TOTAL VALOARE:                        |   |                       | 194.267,50                 |
| Ofertant .                            |   | Beneficiar .          |                            |






Obiectivul: [Bucuresci] Lucrari de drumuri - 2024

| Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| Nr. cap. /<br>subcap. de viz<br>general   | Cheltuieli pe categoria de lucrări  | Valoarea (exclusiv TVA) |
|   |   | Lei                     |
| 1   | 2   | 3                       |
| 4.1   | Constructii și instalatii   | 163.250,00              |
| 4.1.1   | Reparatii drumuri   | 163.250,00              |
| 4.1.1.1   | Intretinere si reparatii de drumuri in comuna Bucuresci   | 163.250,00              |
|   | <b>TOTAL I</b>  | <b>163.250,00</b>       |
| 4.2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00                    |
|   | <b>TOTAL II</b>   | <b>0,00</b>             |
| 4.3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00                    |
| 4.4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00                    |
| 4.5   | Dotari  | 0,00                    |
| 4.6   | Active necorporale  | 0,00                    |
|   | <b>TOTAL III</b>  | <b>0,00</b>             |
| 6.2   | Probe tehnologice și teste  | 0,00                    |
|   | <b>TOTAL IV</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>  |   | <b>163.250,00</b>       |
| <b>Taxa pe valoarea adăugată:</b>   |   | <b>31.017,60</b>        |
| <b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):</b>  |   | <b>194.267,60</b>       |

Proiectant,

Ofertant,

Beneficiar,



Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Devizul: Reparatii curente drum Cosmesii, localitatea Curechiu

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |   |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|---|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari  | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executata cu impanare fara innoiroie;                     | mc     | 60,00                | 178,30              | 10 697,95          |
|                   |            |   |        | Material:            | 92,42               | 5 545,20           |
|                   |            |   |        | Manopera:            | 22,80               | 1 367,95           |
|                   |            |   |        | Utilaj:              | 63,08               | 3 784,80           |
|                   |            |   |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.   | tona   | 128,00               | 26,00               | 3 328,00           |
|                   |            |   |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Transport:           | 26,00               | 3 328,00           |
| 3                 | TSC02D1    | Sepatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catig 2 | 100 mc | 1,14                 | 2 200,00            | 2 508,00           |
|                   |            |   |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Utilaj:              | 2 200,00            | 2 508,00           |
|                   |            |   |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km  | tona   | 182,40               | 12,00               | 2 188,87           |
|                   |            |   |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Transport:           | 12,00               | 2 188,80           |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Total manopera (ore)            | 36,00  |
| Total greutate materiale (tone) | 136,98 |

|                    | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Cheltuieli directe | 5 545,20 | 1 368,02 | 6 292,80 | 5 516,80  | 18 722,82 |

| Alte cheltuieli directe               |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coefficient                           | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 30,78    | 0,00   | 0,00      | 30,78 |

|                          | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Total Cheltuieli Directe | 5 545,20 | 1 398,80 | 6 292,80 | 5 516,80  | 18 753,60 |
| Cheltuieli indirecte     | 10,00%   |          |          |           | 1 875,36  |
| Profit                   | 5,00%    |          |          |           | 1 031,45  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Total General fara TVA     | 21 660,41        |
| TVA (19%)                  | 4 115,48         |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b> | <b>25 775,89</b> |

Raport generat cu programul WinDocDeviz creat de Softmagazin; www.softmagazin.ro

Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresti pe anul 2024

Devizul: Reparatii curente drum Niculesi, localitatea Curechii

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |  |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|--|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari   | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;                  | mc     | 100,00               | 178,30              | 17 829,92          |
|                   |            |  |        | Material:            | 92,42               | 9 242,00           |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 22,80               | 2 279,92           |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 63,08               | 6 308,00           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.   | tona   | 213,30               | 26,00               | 5 545,80           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 26,00               | 5 545,80           |
| 3                 | TSC02D1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren calg 2 | 100 mc | 1,90                 | 2 200,00            | 4 180,00           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 2 200,00            | 4 180,00           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau moiozului cu autobasculanta dist.= 5 km   | tona   | 304,00               | 12,00               | 3 648,12           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,12               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 12,00               | 3 648,00           |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Total manopera (ore)            | 60,00  |
| Total greutate materiale (tone) | 228,30 |

|                    | Material | Manopera | Utilaj    | Transport | Total     |
|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Cheltuieli directe | 9 242,00 | 2 280,04 | 10 488,00 | 9 193,80  | 31 203,84 |

| Alte cheltuieli directe               |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coefficient                           | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 51,30    | 0,00   | 0,00      | 51,30 |

|                          | Material | Manopera | Utilaj    | Transport | Total     |
|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Total Cheltuieli Directe | 9 242,00 | 2 331,34 | 10 488,00 | 9 193,80  | 31 255,14 |
| Cheltuieli indirecte     | 10,00%   |          |           |           | 3 125,51  |
| Profit                   | 5,00%    |          |           |           | 1 719,03  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Total General fara TVA     | 36 099,69        |
| TVA (19%)                  | 6 858,94         |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b> | <b>42 958,63</b> |

Raport generat cu programul WinDocDeviz creat de Softmagazin! www.deviz.ro

Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresci pe anul 2024

Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresci pe anul 2024

Devizul: Reparatii curente drum Catargiu, localitatea Curechiu

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |  |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|--|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari   | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;                  | mc     | 40,00                | 178,30              | 7 131,97           |
|                   |            |  |        | Material:            | 92,42               | 3 696,80           |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 22,80               | 911,97             |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 63,08               | 2 523,20           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 20 km.   | tona   | 85,30                | 26,00               | 2 217,80           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 26,00               | 2 217,80           |
| 3                 | TSC02D1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 0,76                 | 2 200,00            | 1 672,00           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 2 200,00            | 1 672,00           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist = 5 km   | tona   | 121,60               | 12,00               | 1 459,25           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,05               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 12,00               | 1 459,20           |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Total manopera (ore)</b>            | <b>24,00</b> |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> | <b>91,32</b> |

|                           | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Cheltuieli directe</b> | 3 696,80 | 912,02   | 4 195,20 | 3 677,00  | 12 481,02 |

| Alte cheltuieli directe               |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coefficient                           | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 20,52    | 0,00   | 0,00      | 20,52 |

|                                 | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Total Cheltuieli Directe</b> | 3 696,80 | 932,54   | 4 195,20 | 3 677,00  | 12 501,54 |
| Cheltuieli indirecte            | 10,00%   |          |          |           | 1 250,15  |
| Profit                          | 5,00%    |          |          |           | 687,58    |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Total General fara TVA</b> | <b>14 439,27</b> |
| <b>TVA (19%)</b>              | <b>2 743,46</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>    | <b>17 182,74</b> |

Report generat cu programul WinDocDeviz creat de Sofinagazin, www.sofinagazin.ro

Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresci pe anul 2024

Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresci pe anul 2024

Devizul: Reparatii curente drum comunal Valea Caselor, localitatea Curechiu

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |   |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|---|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari  | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofitare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;                   | mc     | 55,00                | 178,30              | 9 806,46           |
|                   |            |   |        | Material:            | 92,42               | 5 083,10           |
|                   |            |   |        | Manopera:            | 22,80               | 1 253,96           |
|                   |            |   |        | Utilaj:              | 63,08               | 3 469,40           |
|                   |            |   |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.  | tona   | 117,30               | 26,00               | 3 049,80           |
|                   |            |   |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Transport:           | 26,00               | 3 049,80           |
| 3                 | TSC02D1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc.cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate natura la descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 1,05                 | 2 200,00            | 2 310,00           |
|                   |            |   |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Utilaj:              | 2 200,00            | 2 310,00           |
|                   |            |   |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km  | tona   | 167,20               | 12,00               | 2 006,46           |
|                   |            |   |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Manopera:            | 0,00                | 0,06               |
|                   |            |   |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |   |        | Transport:           | 12,00               | 2 006,40           |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Total manopera (ore)            | 33,00  |
| Total greutate materiale (tone) | 125,56 |

|                    | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Cheltuieli directe | 5 083,10 | 1 254,02 | 5 779,40 | 5 056,20  | 17 172,72 |

| Alte cheltuieli directe               |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coefficient                           | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 28,22    | 0,00   | 0,00      | 28,22 |

|                          | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Total Cheltuieli Directe | 5 083,10 | 1 282,24 | 5 779,40 | 5 056,20  | 17 200,94 |
| Cheltuieli indirecte     | 10,00%   |          |          |           | 1 720,09  |
| Profit                   | 5,00%    |          |          |           | 946,05    |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Total General fara TVA     | 19 867,08        |
| TVA (19%)                  | 3 774,75         |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b> | <b>23 641,83</b> |

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)

Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresci pe anul 2024

Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresci pe anul 2024

Devizul: Reparatii curente drum spre Achim Ioan, localitatea Rovina

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |  |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|--|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari   | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu astemere mecanica executate cu impanare fara innordire;                   | mc     | 30,00                | 178,30              | 5 348,98           |
|                   |            |  |        | Material:            | 92,42               | 2 772,60           |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 22,80               | 683,98             |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 63,08               | 1 892,40           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.   | tona   | 64,00                | 26,00               | 1 664,00           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 26,00               | 1 664,00           |
| 3                 | TSC02D1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 0,57                 | 2 200,00            | 1 254,00           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 2 200,00            | 1 254,00           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km   | tona   | 91,20                | 12,00               | 1 094,40           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,03               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 12,00               | 1 094,40           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Total manopera (ore)            | 18,00 |
| Total greutate materiale (tone) | 68,49 |

|                    | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total    |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Cheltuieli directe | 2 772,60 | 684,01   | 3 146,40 | 2 758,40  | 9 361,41 |

| Alte cheltuieli directe               |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coeficient                            | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 15,39    | 0,00   | 0,00      | 15,39 |

|                          | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total    |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Total Cheltuieli Directe | 2 772,60 | 699,40   | 3 146,40 | 2 758,40  | 9 376,80 |
| Cheltuieli indirecte     | 10,00%   |          |          |           | 937,68   |
| Profit                   | 5,00%    |          |          |           | 515,72   |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Total General fara TVA     | 10 830,21        |
| TVA (19%)                  | 2 057,74         |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b> | <b>12 887,95</b> |

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.docdeviz.ro](http://www.docdeviz.ro).

Obiectivul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresci pe anul 2024  
 Obiectul: Reparatii curente pe drumuri vicinale din comuna Bucuresci pe anul 2024  
 Devizul: Reparatii curente drum din DC15 la Botici Nicolae la Demian Viorel, localitatea Merisor

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |            |  |        | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
|-------------------|------------|--|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol     | Capitolul de lucrari   | UM     | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1                 | DA12B1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;                  | mc     | 60,00                | 178,30              | 10 697,95          |
|                   |            |  |        | Material:            | 92,42               | 5 545,20           |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 22,80               | 1 367,95           |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 63,08               | 3 784,80           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 2                 | TRA01A20   | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.   | tona   | 128,00               | 26,00               | 3 328,00           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 26,00               | 3 328,00           |
| 3                 | TSC02D1    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 1,14                 | 2 200,00            | 2 508,00           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 2 200,00            | 2 508,00           |
|                   |            |  |        | Transport:           | 0,00                | 0,00               |
| 4                 | TRA01A05 P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km   | tona   | 182,40               | 12,00               | 2 188,87           |
|                   |            |  |        | Material:            | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Manopera:            | 0,00                | 0,07               |
|                   |            |  |        | Utilaj:              | 0,00                | 0,00               |
|                   |            |  |        | Transport:           | 12,00               | 2 188,80           |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Total manopera (ore)            | 36,00  |
| Total greutate materiale (tone) | 136,98 |

|                    | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Cheltuieli directe | 5 545,20 | 1 368,02 | 6 292,80 | 5 516,80  | 18 722,82 |

| Alte cheltuieli directe               |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coefficient                           | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 30,78    | 0,00   | 0,00      | 30,78 |


|                                 | Material | Manopera | Utilaj   | Transport | Total     |
|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Total Cheltuieli Directe</b> | 5 545,20 | 1 398,80 | 6 292,80 | 5 516,80  | 18 753,60 |
| Cheltuieli indirecte            | 10,00%   |          |          |           | 1 875,36  |
| Profit                          | 5,00%    |          |          |           | 1 031,45  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Total General fara TVA</b> | 21 660,41 |
| <b>TVA (19%)</b>              | 4 115,48  |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>    | 25 775,89 |

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: [www.softmagazin.ro](http://www.softmagazin.ro)

BUCUREȘTI, 27.02.2024

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
 Gheorghe Ștefan  


CONTRASEMNEAZĂ:  
 SECRETAR GENERAL  
 Paul Căpățână-Văbîrcea  


OBIECTIV: EXTINDERE ALIMENTARE CU APA SAT SESURI, COM. BUCUREȘCI, JUD. HUNEDOARA  
OBIECTUL: EXTINDERE ALIMENTARE APA  
STADIUL FIZIC: Deviz

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA |  | SECTIUNEA FINANCIARA |            |                |                |
|-------------------|--|----------------------|------------|----------------|----------------|
| Nr.               | Capitolul de lucrari   | U.M.                 | Cantitatea | Pretul unitar  | TOTALUL        |
|                   |  |                      |            | (exclusiv TVA) | (exclusiv TVA) |
|                   |  |                      |            | -lei-          | -lei-          |
| 0                 | 1  | 2                    | 3          | 4              | 5 = 3 x 4      |
| 1                 | TSB20B1[1] Sapatura in stanca  | mc                   | 235,00     | 131,4903       | 30.900,22      |
|                   |  |                      | material:  | 0,0000         | 0,00           |
|                   |  |                      | manopera:  | 92,1000        | 21.643,50      |
|                   |  |                      | utilaj:    | 39,3903        | 9.256,72       |
|                   |  |                      | transport: | 0,0000         | 0,00           |
| 2                 | TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 | 100 mc               | 5,00       | 965,8000       | 4.829,00       |
|                   |  |                      | material:  | 0,0000         | 0,00           |
|                   |  |                      | manopera:  | 0,0000         | 0,00           |
|                   |  |                      | utilaj:    | 965,8000       | 4.829,00       |
|                   |  |                      | transport: | 0,0000         | 0,00           |
| 3                 | TRA01A05P Transportul rutier al ..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km   | tona                 | 588,00     | 4,8003         | 2.822,58       |
|                   |  |                      | material:  | 0,0000         | 0,00           |
|                   |  |                      | manopera:  | 0,0003         | 0,18           |
|                   |  |                      | utilaj:    | 0,0000         | 0,00           |
|                   |  |                      | transport: | 4,8000         | 2.822,40       |
| 4                 | ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip  | mc                   | 205,80     | 65,6548        | 13.511,76      |
|                   |  |                      | material:  | 46,9278        | 9.657,74       |
|                   |  |                      | manopera:  | 18,7270        | 3.854,02       |
|                   |  |                      | utilaj:    | 0,0000         | 0,00           |
|                   |  |                      | transport: | 0,0000         | 0,00           |
| 5                 | TRA01A50 Transportul rutier al ..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.  | tona                 | 329,28     | 27,0000        | 8.890,56       |
|                   |  |                      | material:  | 0,0000         | 0,00           |
|                   |  |                      | manopera:  | 0,0000         | 0,00           |
|                   |  |                      | utilaj:    | 0,0000         | 0,00           |
|                   |  |                      | transport: | 27,0000        | 8.890,56       |
| 6                 | ACA11C1[2] Montare teava PEHD in pamant, in exteriorul cladirilor,avand dn 75  | m                    | 1.470,00   | 11,1498        | 16.390,15      |
|                   |  |                      | material:  | 2,8280         | 4.157,18       |
|                   |  |                      | manopera:  | 8,2890         | 12.184,83      |
|                   |  |                      | utilaj:    | 0,0328         | 48,14          |
|                   |  |                      | transport: | 0,0000         | 0,00           |
| 7                 | 6701127 Teava pn10 DN 75   | m                    | 1.470,00   | 16,7000        | 24.549,00      |
|                   |  |                      | material:  | 16,7000        | 24.549,00      |
|                   |  |                      | manopera:  | 0,0000         | 0,00           |
|                   |  |                      | utilaj:    | 0,0000         | 0,00           |
|                   |  |                      | transport: | 0,0000         | 0,00           |
| 8                 | EB02A1[3] BANDA AVERTIZOARE  | m                    | 1.470,00   | 1,2584         | 1.849,80       |
|                   |  |                      | material:  | 0,3374         | 495,93         |
|                   |  |                      | manopera:  | 0,9210         | 1.353,87       |
|                   |  |                      | utilaj:    | 0,0000         | 0,00           |
|                   |  |                      | transport: | 0,0000         | 0,00           |
| 9                 | ACE07B1 Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 80   | 100 m                | 14,70      | 61,7565        | 907,82         |
|                   |  |                      | material:  | 13,5578        | 199,30         |
|                   |  |                      | manopera:  | 48,1987        | 708,52         |
|                   |  |                      | utilaj:    | 0,0000         | 0,00           |
|                   |  |                      | transport: | 0,0000         | 0,00           |



## STADIUL FIZIC: Deviz


| 0             | 1  | 2    | 3          | 4        | 5 = 3 x 4 |
|---------------|--|------|------------|----------|-----------|
| 10 GC06C1     | Proba de presiune hidraulica a trons. de cond. ce travers cf sau alte obst. cond. avand dn=100 mm  | buc  | 3,00       | 293,0282 | 879,08    |
|               |  |      | material:  | 34,0200  | 102,06    |
|               |  |      | manopera:  | 209,3740 | 628,12    |
|               |  |      | utilaj:    | 49,6342  | 148,90    |
|               |  |      | transport: | 0,0000   | 0,00      |
| 11 ACA11A1[4] | Montare teava PEHD dn 25   | m    | 100,00     | 9,0398   | 903,98    |
|               |  |      | material:  | 1,6390   | 163,90    |
|               |  |      | manopera:  | 7,3680   | 736,80    |
|               |  |      | utilaj:    | 0,0328   | 3,28      |
|               |  |      | transport: | 0,0000   | 0,00      |
| 12 6701122    | Teava DN 25x1.6  | m    | 100,00     | 3,0000   | 300,00    |
|               |  |      | material:  | 3,0000   | 300,00    |
|               |  |      | manopera:  | 0,0000   | 0,00      |
|               |  |      | utilaj:    | 0,0000   | 0,00      |
|               |  |      | transport: | 0,0000   | 0,00      |
| 13 DA06A1     | Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;                                      | mc   | 73,50      | 96,7659  | 7.112,30  |
|               |  |      | material:  | 48,3560  | 3.554,17  |
|               |  |      | manopera:  | 35,6120  | 2.617,48  |
|               |  |      | utilaj:    | 12,7979  | 940,65    |
|               |  |      | transport: | 0,0000   | 0,00      |
| 14 DA12A1     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;  | mc   | 73,50      | 186,2601 | 13.690,12 |
|               |  |      | material:  | 135,3283 | 9.946,63  |
|               |  |      | manopera:  | 24,5600  | 1.805,16  |
|               |  |      | utilaj:    | 26,3718  | 1.938,33  |
|               |  |      | transport: | 0,0000   | 0,00      |
| 15 TRA01A50   | Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.  | tona | 294,00     | 27,0000  | 7.938,00  |
|               |  |      | material:  | 0,0000   | 0,00      |
|               |  |      | manopera:  | 0,0000   | 0,00      |
|               |  |      | utilaj:    | 0,0000   | 0,00      |
|               |  |      | transport: | 27,0000  | 7.938,00  |
| 16 TSD04B1    | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand ...10 cm grosime pamant coeziv | mc   | 425,00     | 23,5250  | 9.998,13  |
|               |  |      | material:  | 0,5000   | 212,50    |
|               |  |      | manopera:  | 23,0250  | 9.785,63  |
|               |  |      | utilaj:    | 0,0000   | 0,00      |
|               |  |      | transport: | 0,0000   | 0,00      |
| 17 CA01D1     | Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv   | mc   | 3,00       | 114,5370 | 343,61    |
|               |  |      | material:  | 1,0000   | 3,00      |
|               |  |      | manopera:  | 112,6690 | 338,01    |
|               |  |      | utilaj:    | 0,8680   | 2,60      |
|               |  |      | transport: | 0,0000   | 0,00      |
| 17.L 2100995  | Beton de ciment B 400 stas 3622  | mc   | 3,02       | 420,0000 | 1.270,08  |
| 19 TRA01A50   | Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.  | tona | 7,20       | 27,0000  | 194,40    |
|               |  |      | material:  | 0,0000   | 0,00      |
|               |  |      | manopera:  | 0,0000   | 0,00      |
|               |  |      | utilaj:    | 0,0000   | 0,00      |
|               |  |      | transport: | 27,0000  | 194,40    |
| 20 ACD01J1    | Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip III a   | buc  | 2,00       | 545,6507 | 1.091,30  |
|               |  |      | material:  | 478,1107 | 956,22    |
|               |  |      | manopera:  | 67,5400  | 135,08    |
|               |  |      | utilaj:    | 0,0000   | 0,00      |
|               |  |      | transport: | 0,0000   | 0,00      |
| 21 TSA24A1    | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)   | ora  | 8,00       | 44,5000  | 356,00    |
|               |  |      | material:  | 0,0000   | 0,00      |
|               |  |      | manopera:  | 0,0000   | 0,00      |
|               |  |      | utilaj:    | 44,5000  | 356,00    |
|               |  |      | transport: | 0,0000   | 0,00      |

## STADIUL FIZIC: Deviz

| 0  | 1   | 2   | 3                | 4                | 5 = 3 x 4        |                  |                   |
|----|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 22 | CB01A                                       | Cofraje din scânduri de rasinoase pentru turnarea betonului...la monolitizari între elementele prefabricate de planseu si diafragme, inclusiv sprijinirile  | mp               | 12,00            | 52,1900          | 626,28           |                   |
|    |   |   | material:        | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
|    |   |   | manopera:        | 52,1900          | 626,28           |                  |                   |
|    |   |   | utilaj:          | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
|    |   |   | transport:       | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
| 23 | GA08A1[5]                                   | Tub de protectie din teava otel Montare in sant. la travers. drumuri  | m                | 12,00            | 167,3173         | 2.007,81         |                   |
|    |   |   | material:        | 45,7789          | 549,35           |                  |                   |
|    |   |   | manopera:        | 63,8557          | 766,27           |                  |                   |
|    |   |   | utilaj:          | 57,6827          | 692,19           |                  |                   |
|    |   |   | transport:       | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
| 25 | TSA02E1                                     | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu | mc               | 28,00            | 40,5240          | 1.134,67         |                   |
|    |   |   | material:        | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
|    |   |   | manopera:        | 40,5240          | 1.134,67         |                  |                   |
|    |   |   | utilaj:          | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
|    |   |   | transport:       | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
| 28 | ACE09A1                                     | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventilile clap. compens. etc. )dn: 50  | buc              | 2,00             | 276,8537         | 553,71           |                   |
|    |   |   | material:        | 260,0000         | 520,00           |                  |                   |
|    |   |   | manopera:        | 16,8537          | 33,71            |                  |                   |
|    |   |   | utilaj:          | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
|    |   |   | transport:       | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
| 29 | SD11B1[6]                                   | Robinet...trecere cu mufa si racord olandez   | buc              | 2,00             | 83,1660          | 166,33           |                   |
|    |   |   | material:        | 66,8950          | 133,79           |                  |                   |
|    |   |   | manopera:        | 16,2710          | 32,54            |                  |                   |
|    |   |   | utilaj:          | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
|    |   |   | transport:       | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
| 30 | SB19A1[7]                                   | Ramificatii   | buc              | 2,00             | 59,5083          | 119,02           |                   |
|    |   |   | material:        | 41,3953          | 82,79            |                  |                   |
|    |   |   | manopera:        | 18,1130          | 36,23            |                  |                   |
|    |   |   | utilaj:          | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
|    |   |   | transport:       | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
| 34 | 6701415[8]                                  | Racord pehd DE 75 mm  | buc              | 10,00            | 39,0000          | 390,00           |                   |
|    |   |   | material:        | 39,0000          | 390,00           |                  |                   |
|    |   |   | manopera:        | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
|    |   |   | utilaj:          | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
|    |   |   | transport:       | 0,0000           | 0,00             |                  |                   |
|    |   | <b>procent</b>  | <b>material</b>  | <b>manopera</b>  | <b>utilaj</b>    | <b>transport</b> | <b>total</b>      |
|    | <b>Total Cheltuieli directe:</b>            |   | <b>57.243,63</b> | <b>58.420,89</b> | <b>18.215,81</b> | <b>19.845,36</b> | <b>153.725,69</b> |
|    | <b>Alte cheltuieli directe:</b>             |   |                  |                  |                  |                  |                   |
|    | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 %  | 0,00             | 1.314,47         | 0,00             | 0,00             | 1.314,47          |
|    | <b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>   |   | <b>57.243,63</b> | <b>59.735,36</b> | <b>18.215,81</b> | <b>19.845,36</b> | <b>155.040,16</b> |
|    | Cheltuieli indirecte                        |   |                  |                  |                  | 10,000 %         | 15.504,02         |
|    | <b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b> |   |                  |                  |                  |                  | <b>170.544,18</b> |
|    | Profit                                      |   |                  |                  |                  | 8,000 %          | 13.643,53         |
|    | <b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>            |   |                  |                  |                  |                  | <b>184.187,71</b> |


| 0                         | 1 | 2 | 3 | 4       | 5 = 3 x 4  |
|---------------------------|---|---|---|---------|------------|
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |   |   |   |         | 184.187,71 |
| TVA:                      |   |   |   | 19,00 % | 34.995,67  |
| TOTAL GENERAL:            |   |   |   |         | 219.183,38 |

INTOCMIT,  
SC CORCIU COMPANY CONSTRUCT SRL



Bucuresti, 27.02.2024

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
Ghilean Ion



CONTRASENTEAZA,  
SECRETAR GENERAL  
Paul Căldăreanu Sabina

OBIECTIV:

DRUM ACCES SI PARCARE CASA MORTUARA, SAT BUCURESCI, COM. BUCURESCI

**DG - DEVIZ GENERAL**  
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

**DRUM ACCES SI PARCARE CASA MORTUARA, SAT BUCURESCI, COM. BUCURESCI**

| Nr. crt.   | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli  | Valoare (fara TVA) | TVA         | Valoare cu TVA |
|--|--|--------------------|-------------|----------------|
|  |  | lei                | lei         | lei            |
| 1  | 2  | 3                  | 4           | 5              |
| <b>CAPITOL 1</b>   |  |                    |             |                |
| <b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>                           |  |                    |             |                |
| 1.1  | Obtinerea terenului  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 1.2  | Amenajarea terenului   | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 1.3  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala   | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 1.4  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor   | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
|  | <b>TOTAL CAPITOL 1</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>CAPITOL 2</b>   |  |                    |             |                |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b> |  |                    |             |                |
|  | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>CAPITOL 3</b>   |  |                    |             |                |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>                             |  |                    |             |                |
| 3.1  | Studii   | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.1.1  | Studii de teren  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.1.2  | Raport privind impactul asupra mediului  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.1.3  | Alte studii specifice  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.2  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii   | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.3  | Expertizare tehnica  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.4  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5  | Proiectare   | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.1  | Tema de proiectare   | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.2  | Studiu de fezabilitate   | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.3  | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.4  | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor   | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.5  | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie   | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.6  | Proiect tehnic si detalii de executie  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.6  | Organizarea procedurilor de achizitie  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.7  | Consultanta  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.7.1  | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.7.2  | Auditul financiar  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.8  | Asistenta tehnica  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.8.1  | Asistenta tehnica din partea proiectantului  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.8.1.1  | pe perioada de executie a lucrarilor   | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.8.1.2  | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.8.2  | Dirigentie de santier  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
|  | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |

**DEVIZUL GENERAL: DRUM ACCES SI PARCARE CASA MORTUARA, SAT BUCURESCI, COM. BUCURESCI**

| 1   | 2  | 3                 | 4                | 5                 |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CAPITOL 4</b>                                    |  |                   |                  |                   |
| <b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>         |  |                   |                  |                   |
| 4.1   | Constructii si instalatii  | 159.490,51        | 30.303,20        | 189.793,71        |
| 4.2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.3   | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.4   | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.5   | Dotari   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.6   | Active necorporale   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITOL 4</b>                              |  | <b>159.490,51</b> | <b>30.303,20</b> | <b>189.793,71</b> |
| <b>CAPITOL 5</b>                                    |  |                   |                  |                   |
| <b>Alte cheltuieli</b>                              |  |                   |                  |                   |
| 5.1   | Organizare de santier  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.1.1   | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.1.2   | Cheltuieli conexe organizarii santierului  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2   | Comisioane, cote, taxe, costul creditului  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2.1   | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2.2   | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2.3   | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2.4   | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2.5   | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.3   | Cheltuieli diverse si neprevazute  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.4   | Cheltuieli pentru informare si publicitate   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITOL 5</b>                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>CAPITOL 6</b>                                    |  |                   |                  |                   |
| <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b> |  |                   |                  |                   |
| 6.1   | Pregatirea personalului de exploatare  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 6.2   | Probe tehnologice si teste   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITOL 6</b>                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>159.490,51</b> | <b>30.303,20</b> | <b>189.793,71</b> |
| <b>din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>  |  | <b>159.490,51</b> | <b>30.303,20</b> | <b>189.793,71</b> |
| PROIECTANT,   |  |                   |                  |                   |

OBIECTIV: DRUM ACCES SI PARCARE CASA MORTUARA, SAT BUCURESCI, COM. BUCURESCI  
 OBIECTUL: DRUM ACCES  
 STADIUL FIZIC: Deviz

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA |                      |  | SECTIUNEA FINANCIARA |            |           |
|-------------------|----------------------|--|----------------------|------------|-----------|
| Nr.               | Capitolul de lucrari | U.M.   | Cantitatea           |            |           |
| 0                 | 1                    | 2  | 3                    | 4          | 5 = 3 x 4 |
| 1                 | DA04B1               | Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm in impietruiri, cu adunarea materialului in sul sau cordon.   | 100<br>mc            | 5,55       |           |
|                   |                      |  |                      | material:  |           |
|                   |                      |  |                      | manopera:  |           |
|                   |                      |  |                      | utilaj:    |           |
|                   |                      |  |                      | transport: |           |
| 2                 | TSC02D1              | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2  | 100<br>mc            | 1,64       |           |
|                   |                      |  |                      | material:  |           |
|                   |                      |  |                      | manopera:  |           |
|                   |                      |  |                      | utilaj:    |           |
|                   |                      |  |                      | transport: |           |
| 3                 | TSA01C1              | Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in spatii intinse in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare | mc                   | 24,00      |           |
|                   |                      |  |                      | material:  |           |
|                   |                      |  |                      | manopera:  |           |
|                   |                      |  |                      | utilaj:    |           |
|                   |                      |  |                      | transport: |           |
| 4                 | TRA01A01P            | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km   | tona                 | 282,00     |           |
|                   |                      |  |                      | material:  |           |
|                   |                      |  |                      | manopera:  |           |
|                   |                      |  |                      | utilaj:    |           |
|                   |                      |  |                      | transport: |           |
| 5                 | PB09A#               | Umplutura de piatra, exec. cu piatra bruta   | mc                   | 420,00     |           |
|                   |                      |  |                      | material:  |           |
|                   |                      |  |                      | manopera:  |           |
|                   |                      |  |                      | utilaj:    |           |
|                   |                      |  |                      | transport: |           |
| 6                 | DA06B1               | Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;   | mc                   | 180,00     |           |
|                   |                      |  |                      | material:  |           |
|                   |                      |  |                      | manopera:  |           |
|                   |                      |  |                      | utilaj:    |           |
|                   |                      |  |                      | transport: |           |
| 7                 | DA11B1               | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoiroire;  | mc                   | 12,00      |           |
|                   |                      |  |                      | material:  |           |
|                   |                      |  |                      | manopera:  |           |
|                   |                      |  |                      | utilaj:    |           |
|                   |                      |  |                      | transport: |           |
| 8                 | DA12B1               | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoiroire;   | mc                   | 91,00      |           |
|                   |                      |  |                      | material:  |           |
|                   |                      |  |                      | manopera:  |           |
|                   |                      |  |                      | utilaj:    |           |
|                   |                      |  |                      | transport: |           |
| 9                 | TRA01A10             | Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.  | tona                 | 1.310,00   |           |
|                   |                      |  |                      | material:  |           |
|                   |                      |  |                      | manopera:  |           |
|                   |                      |  |                      | utilaj:    |           |
|                   |                      |  |                      | transport: |           |

## STADIUL FIZIC: Deviz

| 0   | 1          | 2   | 3         | 4          | 5 = 3 x 4 |           |
|---|------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|
| 10  | DB02D1     | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida | 100<br>mp | 2,55       |           |           |
|   |            |   |           | material:  |           |           |
|   |            |   |           | manopera:  |           |           |
|   |            |   |           | utilaj:    |           |           |
|   |            |   |           | transport: |           |           |
| 11  | TRA05A50   | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cistema,beton,etc) pe dist de 50   | tona      | 0,15       |           |           |
|   |            |   |           | material:  |           |           |
|   |            |   |           | manopera:  |           |           |
|   |            |   |           | utilaj:    |           |           |
|   |            |   |           | transport: |           |           |
| 12  | DB20G1     | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 6 cm cu asternare mecanica  | mp        | 255,00     |           |           |
|   |            |   |           | material:  |           |           |
|   |            |   |           | manopera:  |           |           |
|   |            |   |           | utilaj:    |           |           |
|   |            |   |           | transport: |           |           |
| 12.L  | 20018326   | Mixtura asfaltica BA16  | tona      | 36,72      |           |           |
| 13  | TRA01A50   | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.  | tona      | 36,72      |           |           |
|   |            |   |           | material:  |           |           |
|   |            |   |           | manopera:  |           |           |
|   |            |   |           | utilaj:    |           |           |
|   |            |   |           | transport: |           |           |
| 14  | DE01A1 (1) | Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm   | mp        | 85,00      |           |           |
|   |            |   |           | material:  |           |           |
|   |            |   |           | manopera:  |           |           |
|   |            |   |           | utilaj:    |           |           |
|   |            |   |           | transport: |           |           |
| 15  | PI08B1     | Elemente prefabricate confect....precomprimat   | buc       | 2,00       |           |           |
|   |            |   |           | material:  |           |           |
|   |            |   |           | manopera:  |           |           |
|   |            |   |           | utilaj:    |           |           |
|   |            |   |           | transport: |           |           |
| 15.L  | 6422860    | Tuburi PREMO  | buc       | 2,01       |           |           |
|   |            |   |           | material:  |           |           |
|   |            |   |           | manopera:  |           |           |
|   |            |   |           | utilaj:    |           |           |
|   |            |   |           | transport: |           |           |
|   |            | procent:  | material  | manopera   | utilaj    | transport |
|   |            |   |           |            |           | total     |
| <b>Total Cheltuieli directe:</b>            |            |   |           |            |           |           |
| <b>Alte cheltuieli directe:</b>             |            |   |           |            |           |           |
| Contributie                                 |            |   |           |            |           |           |
| asiguratorie pentru                         |            |   |           |            |           |           |
| munca (CAM)                                 |            |   |           |            |           |           |
| <b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>   |            |   |           |            |           |           |
| Cheltuieli indirecte                        |            |   |           |            |           |           |
| <b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b> |            |   |           |            |           |           |
| Profit                                      |            |   |           |            |           |           |
| <b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>            |            |   |           |            |           |           |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>            |            |   |           |            |           |           |
| TVA:  |            |   |           |            |           |           |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                       |            |   |           |            |           |           |

PROIECTANT,



OBIECTIV: DRUM ACCES SI PARCARE CASA MORTUARA, SAT BUCURESCI, COM. BUCURESCI  
 OBIECTUL: DRUM ACCES  
 STADIUL FIZIC: Deviz

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA |   |           | SECTIUNEA FINANCIARA |  |                                    |
|-------------------|---|-----------|----------------------|--|------------------------------------|
| Nr.               | Capitolul de lucrari  | U.M.      | Cantitatea           | Pretul unitar<br>(exclusiv TVA)<br>-lei- | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>-lei- |
| 0                 | 1   | 2         | 3                    | 4  | 5 = 3 x 4                          |
| 1                 | DA04B1  | 100<br>mc | 5,55                 | 554,7500                                 | 3.078,86                           |
|                   | Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder, pe adancimea necesara, in sa cel putin 5 cm in impietruiri, cu adunarea materialului in sul sau cordoan.  |           |                      |  |                                    |
|                   |   |           | material:            | 0,0000                                   | 0,00                               |
|                   |   |           | manopera:            | 0,0000                                   | 0,00                               |
|                   |   |           | utilaj:              | 554,7500                                 | 3.078,86                           |
|                   |   |           | transport:           | 0,0000                                   | 0,00                               |
| 2                 | TSC02D1   | 100<br>mc | 1,64                 | 858,6000                                 | 1.408,10                           |
|                   | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in ... pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2  |           |                      |  |                                    |
|                   |   |           | material:            | 0,0000                                   | 0,00                               |
|                   |   |           | manopera:            | 0,0000                                   | 0,00                               |
|                   |   |           | utilaj:              | 858,6000                                 | 1.408,10                           |
|                   |   |           | transport:           | 0,0000                                   | 0,00                               |
| 3                 | TSA01C1   | mc        | 24,00                | 52,2000                                  | 1.252,80                           |
|                   | Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc.... in spatii intinse in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare |           |                      |  |                                    |
|                   |   |           | material:            | 0,0000                                   | 0,00                               |
|                   |   |           | manopera:            | 52,2000                                  | 1.252,80                           |
|                   |   |           | utilaj:              | 0,0000                                   | 0,00                               |
|                   |   |           | transport:           | 0,0000                                   | 0,00                               |
| 4                 | TRA01A01P   | tona      | 282,00               | 4,0004                                   | 1.128,10                           |
|                   | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km  |           |                      |  |                                    |
|                   |   |           | material:            | 0,0000                                   | 0,00                               |
|                   |   |           | manopera:            | 0,0004                                   | 0,10                               |
|                   |   |           | utilaj:              | 0,0000                                   | 0,00                               |
|                   |   |           | transport:           | 4,0000                                   | 1.128,00                           |
| 5                 | PB09A#  | mc        | 420,00               | 88,3974                                  | 37.126,91                          |
|                   | Umplutura de piatra, exec. cu piatra bruta  |           |                      |  |                                    |
|                   |   |           | material:            | 52,3974                                  | 22.006,91                          |
|                   |   |           | manopera:            | 36,0000                                  | 15.120,00                          |
|                   |   |           | utilaj:              | 0,0000                                   | 0,00                               |
|                   |   |           | transport:           | 0,0000                                   | 0,00                               |
| 6                 | DA06B1  | mc        | 180,00               | 141,6676                                 | 25.500,17                          |
|                   | Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;  |           |                      |  |                                    |
|                   |   |           | material:            | 104,1693                                 | 18.750,47                          |
|                   |   |           | manopera:            | 13,3200                                  | 2.397,60                           |
|                   |   |           | utilaj:              | 24,1784                                  | 4.352,10                           |
|                   |   |           | transport:           | 0,0000                                   | 0,00                               |
| 7                 | DA11B1  | mc        | 12,00                | 201,1338                                 | 2.413,61                           |
|                   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoiroire;   |           |                      |  |                                    |
|                   |   |           | material:            | 117,2040                                 | 1.406,45                           |
|                   |   |           | manopera:            | 59,4000                                  | 712,80                             |
|                   |   |           | utilaj:              | 24,5298                                  | 294,36                             |
|                   |   |           | transport:           | 0,0000                                   | 0,00                               |
| 8                 | DA12B1  | mc        | 91,00                | 170,6838                                 | 15.532,23                          |
|                   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoiroire;  |           |                      |  |                                    |
|                   |   |           | material:            | 117,2040                                 | 10.665,56                          |
|                   |   |           | manopera:            | 21,6000                                  | 1.965,60                           |
|                   |   |           | utilaj:              | 31,8798                                  | 2.901,06                           |
|                   |   |           | transport:           | 0,0000                                   | 0,00                               |
| 9                 | TRA01A10  | tona      | 1.310,00             | 16,4500                                  | 21.549,50                          |
|                   | Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.   |           |                      |  |                                    |
|                   |   |           | material:            | 0,0000                                   | 0,00                               |
|                   |   |           | manopera:            | 0,0000                                   | 0,00                               |
|                   |   |           | utilaj:              | 0,0000                                   | 0,00                               |
|                   |   |           | transport:           | 16,4500                                  | 21.549,50                          |



## STADIUL FIZIC: Deviz


| 0    | 1          | 2   | 3      | 4   | 5 = 3 x 4  |           |           |           |            |            |
|------|------------|---|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 10   | DB02D1     | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida | 100 mp | 2,55  | 386,1189   | 984,60    |           |           |            |            |
|      |            |   |        | material:                                   | 309,5800   | 789,43    |           |           |            |            |
|      |            |   |        | manopera:                                   | 72,0000    | 183,60    |           |           |            |            |
|      |            |   |        | utilaj:                                     | 4,5389     | 11,57     |           |           |            |            |
|      |            |   |        | transport:                                  | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
| 11   | TRA05A50   | Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale(cisterna, beton, etc) pe dist de 50  | tona   | 0,15  | 39,7700    | 5,97      |           |           |            |            |
|      |            |   |        | material:                                   | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
|      |            |   |        | manopera:                                   | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
|      |            |   |        | utilaj:                                     | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
|      |            |   |        | transport:                                  | 39,7700    | 5,97      |           |           |            |            |
| 12   | DB20G1     | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 6 cm cu astemare mecanica   | mp     | 255,00                                      | 10,8740    | 2.772,87  |           |           |            |            |
|      |            |   |        | material:                                   | 0,1800     | 45,90     |           |           |            |            |
|      |            |   |        | manopera:                                   | 4,4280     | 1.129,14  |           |           |            |            |
|      |            |   |        | utilaj:                                     | 6,2660     | 1.597,83  |           |           |            |            |
|      |            |   |        | transport:                                  | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
| 12.L | 20018326   | Mixtura asfaltica BA16  | tona   | 36,72                                       | 448,0000   | 16.450,56 |           |           |            |            |
| 13   | TRA01A50   | Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.   | tona   | 36,72                                       | 49,0000    | 1.799,28  |           |           |            |            |
|      |            |   |        | material:                                   | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
|      |            |   |        | manopera:                                   | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
|      |            |   |        | utilaj:                                     | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
|      |            |   |        | transport:                                  | 49,0000    | 1.799,28  |           |           |            |            |
| 14   | DE01A1 (1) | Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm   | mp     | 85,00                                       | 39,0590    | 3.320,01  |           |           |            |            |
|      |            |   |        | material:                                   | 20,7970    | 1.767,75  |           |           |            |            |
|      |            |   |        | manopera:                                   | 15,1200    | 1.285,20  |           |           |            |            |
|      |            |   |        | utilaj:                                     | 3,1420     | 267,07    |           |           |            |            |
|      |            |   |        | transport:                                  | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
| 15   | PI08B1     | Elemente prefabricate confect....precomprimat   | buc    | 2,00  | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
|      |            |   |        | material:                                   | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
|      |            |   |        | manopera:                                   | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
|      |            |   |        | utilaj:                                     | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
|      |            |   |        | transport:                                  | 0,0000     | 0,00      |           |           |            |            |
| 15.L | 6422860    | Tuburi PREMO  | buc    | 2,01  | 1.600,0000 | 3.222,40  |           |           |            |            |
|      |            |   |        | procent                                     | material   | manopera  | utilaj    | transport | total      |            |
|      |            |   |        |   | 75.105,42  | 24.046,84 | 13.910,96 | 24.482,75 | 137.545,97 |            |
|      |            |   |        | <b>Alte cheltuieli directe:</b>             |            |           |           |           |            |            |
|      |            |   |        | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 %   | 0,00      | 541,05    | 0,00      | 0,00       | 541,05     |
|      |            |   |        | <b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>   |            | 75.105,42 | 24.587,90 | 13.910,96 | 24.482,75  | 138.087,02 |
|      |            |   |        | Cheltuieli indirecte                        |            |           |           | 10,000 %  |            | 13.808,70  |
|      |            |   |        | <b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b> |            |           |           |           |            | 151.895,72 |
|      |            |   |        | Profit                                      |            |           |           | 5,000 %   |            | 7.594,79   |
|      |            |   |        | <b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>            |            |           |           |           |            | 159.490,51 |
|      |            |   |        | <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>            |            |           |           |           |            | 159.490,51 |
|      |            |   |        | TVA:  |            |           |           | 19,00 %   |            | 30.303,20  |
|      |            |   |        | <b>TOTAL GENERAL:</b>                       |            |           |           |           |            | 189.793,71 |

PROIECTANT,

*[Signature]*  
 PRESEDINTE DE SEDINTA  
 Ghilcan




BUCURESTI, 27.02.2024

CONTRACTAREA SA  
 SECRETAR GENERAL  
 Paul Codreanu - Sabina



**CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL  
COMUNEI, DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A  
SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI**

**PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI  
LOCAL NR. 13/27.02.2024.**

| Nr. crt.  | Operațiuni efectuate  | Data ZZ/LL/AN  | Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura  |  |                   |   |
|---|---|--|--|--|-------------------|---|
| 0   | 1   | 2  | 3  |  |                   |   |
| 1   | Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:  |  |  |  |                   |   |
|   | <input type="checkbox"/> simplă<br><input checked="" type="checkbox"/> absolută<br><input type="checkbox"/> calificată  |  |  |  |                   |   |
|   | <table border="0"> <tr> <td>Art.5 lit. ee)<br/>Voturi<br/>pentru: _____<br/>Voturi<br/>împotrivă: _____<br/>Abțineri: _____<br/>Nu a votat: _____</td> <td>Art.5 lit. cc)<br/>Voturi<br/>pentru: <u>2</u><br/>Voturi<br/>împotrivă: <u>0</u><br/>Abțineri: <u>0</u><br/>Nu a<br/>votat: <u>0</u></td> <td>Art.5 lit. dd)<br/>Voturi<br/>pentru: _____<br/>Voturi<br/>împotrivă: _____<br/>Abțineri: _____<br/>Nu a<br/>votat: _____</td> </tr> </table> | Art.5 lit. ee)<br>Voturi<br>pentru: _____<br>Voturi<br>împotrivă: _____<br>Abțineri: _____<br>Nu a votat: _____    | Art.5 lit. cc)<br>Voturi<br>pentru: <u>2</u><br>Voturi<br>împotrivă: <u>0</u><br>Abțineri: <u>0</u><br>Nu a<br>votat: <u>0</u> | Art.5 lit. dd)<br>Voturi<br>pentru: _____<br>Voturi<br>împotrivă: _____<br>Abțineri: _____<br>Nu a<br>votat: _____ | <u>27/10/2024</u> |  |
| Art.5 lit. ee)<br>Voturi<br>pentru: _____<br>Voturi<br>împotrivă: _____<br>Abțineri: _____<br>Nu a votat: _____ | Art.5 lit. cc)<br>Voturi<br>pentru: <u>2</u><br>Voturi<br>împotrivă: <u>0</u><br>Abțineri: <u>0</u><br>Nu a<br>votat: <u>0</u>  | Art.5 lit. dd)<br>Voturi<br>pentru: _____<br>Voturi<br>împotrivă: _____<br>Abțineri: _____<br>Nu a<br>votat: _____ |  |  |                   |   |
| 2   | Comunicarea către primar  | <u>1/1</u>   |   |  |                   |   |
| 3   | Comunicarea către prefectul județului   | <u>27/10/2024</u>  |   |  |                   |   |
| 4   | Aducerea la cunoștința publică  | <u>1/1</u>   |  |  |                   |   |
| 5   | Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  | <u>1/1</u>   |  |  |                   |   |
| 6   | Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz  | <u>1/1</u>   |  |  |                   |   |